

Brevets cellulose

13 898	add	600811	Latry	résine	cellulose bois	Pour la fabrication de certains articles en bois durci	mélange sciure de bois-gélatine
13 898		551003	Le Page, Talrich, Pi	résine	cellulose bois	Pour la fabrication de certains articles en bois durci	mélange sciure de bois-gélatine
13 898	add	570313	Le Page, Talrich, Pi	résine	cellulose bois	Pour la fabrication de certains articles en bois durci	mélange sciure de bois-gélatine
13 898	add	580329	Le Page, Talrich, Pi	résine	cellulose bois	Pour la fabrication de certains articles en bois durci	mélange sciure de bois-gélatine
22 110		550229	Duponchel , Cambon	textile	cellulose	Matière textile extraite de l'écorce du murier	utilisation de l'aptitude des fibres du murier à donner des feutres
25 260		560105	Lotteri Frédéric	textile	cellulose	Préparation de la fibre et pulpe de l'écorce de toutes espèces de muriers et son application à différents usages	
121 571		771212	Streubel	mat.plast	cellulose	Produit industriel dit VEGETALINE, incombustible, inaltérable, imperméable, destiné à imiter et à remplacer l'ivoire, l'écaille, le corail, le caoutchouc	Cellulose traitée SO4H2,lavée, pulpée,mélangée avec savon de résine et pressée
203 741		900212	Despeissis	textile	cellulose cuivre	Nouveau procédé de fabrication de soie artificielle	
217 065		911028	Grupe	fabrication	cellulose	Perfectionnementf dans la fabrication de cellulose	
226 513		921222	La Papeterie de Lacourtenourt (Haute Garonne)	résine	cellulose	Produit industriel nouveau dit EBENITE	note
227 034		930110	Cross,Bevan,Beadle		viscose	nouveau procédé de production de la cellulose soluble	
261 540		961123	Cross	textile	cellulose	Perfectionnement à la fabrication des alcali-celluloses	
272 718		971201	Pauly	textile	cellulose cuivre	Procédé de fabricationde la soie artificielle	
276 574		980401	Girard Paul	pellicules	cellulose zinc	Traitement de la cellulose en vue d'obtenir des feuilles de toutes épaisseurs pour la dialyse et autres usages	
280 248			Lederer		cellulose		hydrocellulose traitée selon Girard (SO4H2 à 70°)
282 200		981017	Stearn	textile	viscose	Perfectionnements dans la fabrication et la production d'une substance en forme de filaments feuilles ou de pellicules et dans la fabrication d'étoffes et autres articles à l'aide de cette substance	
286 692		990310	Frémery, Urban	textile	cellulose cuivre	Procédé de fabrication de produits cellulose d'une grande solidité et d'aspect soyeux	
286 692		991014	Frémery, Urban	textile	cellulose cuivre	Procédé de fabrication de produits cellulose d'une grande solidité et d'aspect soyeux	
286 726		990615	Frémery, Urban	textile	cellulose cuivre	Procédé de lavage de fil et pellicules de produits cellulose à l'état bobiné ou enroulé	
287 616		990407	Chorley	pellicule	cellulose	Procédé et appareil pour la production de pellicules de cellulose pour la photographie et autres applications	
290 405		990629	Consortium Mulhousien pour la fabrication de fils brillants	textile	cellulose cuivre	Procédé pour la fabrication de solutions concentrées et filables de cellulose	On revendique de traiter la cellulose (ou les hydro, oxy.) par une solution concentré et froide de soude (16 % pendant 1 heure) avant d'ajouter les sels de cuivre
290 406		990629	Consortium Mulhousien pour la fabrication de fils brillants	textile	cellulose cuivre	Procédé pour la fabrication de solutions concentrées et filables de cellulose	On traite 1:2 heure à 1 heure la cellulose (ou oxy, hydro ..) puis hache, blanchi, essore avant de dissoudre dans la liqueure de Wright
290 406	add	990923	Consortium Mulhousien pour la fabrication de fils brillants	textile	cellulose cuivre	Procédé pour la fabrication de solutions concentrées et filables de cellulose	

Brevets cellulose

290 605		990706	Thomas Edouard, Bonavita Jean, Olivier Maurice	vernis peinture	viscose	Nouveau produit industriel, son procédé de fabrication et ses applications en particulier à la peinture industrielle, au couchage	
292 278		000216	Soie Parisienne (Compagnie Fr.)	textile	cellulose cuivre	Perfectionnement dans la fabrication de solutions concentrées de cuivre dans l'ammoniaque	
292 988		991002	Bronnert	textile	cellulose zinc	Procédé pour la préparation de dissolution à titre élevé de cellulose dans le chlorure de zinc	
300 870		000601	Thiele		cellulose cuivre	Procédé perfectionné pour préparer les dissolutions de cellulose au moyen de l'ammoniaque et du cuivre	
302 908		000809	Thomas, Bonavita	applic.	viscose	Fabrication d'articles creux en cellulose	
304 723			Sthamer		cellulose	Procédé pour la fabrication d'hydrocellulose avec la cellulose au moyen de vinaigre glacial de chlore (vinaigre glacial+chlore libre)	
305 465		001117	Compagnie Française de la Soie Parisienne	textile	cellulose cuivre	Procédé de fabrication de fil de cellulose ayant un aspect soyeux	
306 895		010107	Olivier	mat.plast	viscose	Produit industriel imitant le bois, le marbre, la pierre veinée et rubanée, jaspée..dit bois cérame	mélange sciure de bois viscose
308 165		010515	Compagnie Française de la Soie Parisienne	textile	cellulose cuivre	Dispositif permettant d'actionner très simplement des bobines destinées à enrouler des fils quelconques	
308 715		010315	Compagnie Française de la Soie Parisienne	textile	cellulose cuivre	Procédé pour la production de fils de cellulose remplaçant la soie extrais de solutions de cellulose dans des solvants divers	
313 464		010413	Bardy	textile	cellulose	Procédé permettant d'augmenter la résistance à l'eau des fils de cellulose de toutes provenances	parcheminage par l'acide sulfurique
314 554		010928	Bardy	textile	viscose	Perfectionnement apporté à la soie viscose	concerne le pot de filature
320 446	c4-21	020419	Thiele Edmund	textile	cellulose cuivre	Procédé de fabrication de fisl au moyen des dissolutions de cellulose	deux précipitants(lent et rapide) agissant successivement sous étirage
323 474		020800	Vereinigte Kunstseidefabriken AG	pellicule cine	viscose	Procédé de fabrication de fils et films de cellulose incolore	à partir de viscose précipitée par SO4H2
323 475		020804	Vereinigte Kunstseide Fabriken AG	textile	viscose	Procédé pour obtenir des solutions d'alcali-cellulose	
330 753		030531	Stearn Charles Henry	textile	cellulose	Procédé de fabrication de filament de cellulose	Procédé avec murissement
334 507		030508	Thiele E.	textile	cellulose cuivre	Procédé et appareil pour la fabrication de soie artificielle	
334 515		030808	Société Française de la Viscose	textile	viscose	Perfectionnement à la fabrication des fils de viscose	
334 544		030810	Société Française de la Viscose	textile	viscose	Pompe à débit réglable	
334 636		030814	Société Française de la Viscose	textile	viscose	Purification du xanthate de cellulose en vue de la préparation de la viscose	
334 636	02545	031125	Société Française de la Viscose	textile	viscose	Purification du xanthate de cellulose en vue de la préparation de la viscose	
335 598		030928	Société Française de la Viscose	textile	viscose	Apprêt formé d'un enduit de viscose	apprêt pour fil,tresse ruban par trempage successifs dans l'eau, la viscose,le bain coagulant
339 564		040113	Société Française de la Viscose	textile	viscose	Cuiseur pour le traitement de la viscose	

Brevets cellulose

340 463		040119	Société Française de la Viscose	textile	viscose	Perfectionnement au traitement de la viscose	
340 690		040224	Société Française de la Viscose	textile	viscose	Appareil pour l'extraction de l'air et du sulfure de carbone	
340 812		040227	Société Française de la Viscose	textile	viscose	Machine automatique à fixer les filaments de viscose	
340 812		040227	Société Française de la Viscose	textile	viscose	Machine automatique à filer les filaments de viscose	
340 871		040301	Société Française de la Viscose	textile	viscose	Filtre presse	
345 274		040630	Soie Artificielle (SA Française de la)	textile	cellulose cuivre	Filière pour la filature de la soie artificielle	
345 274		040730	Société Française de la Viscose	textile	viscose	Filière tournante pour la filature de la soie artificielle	
345 293		040801	Société Française de la Viscose	textile	viscose	Robinet à débit variable et réglable pour filière de soie artificielle	
345 320		040802	Société Française de la Viscose	textile	viscose	Table de filature pour soie artificielle à marche continue et à fonctionnement automatique	
345 343		040803	Société Française de la Viscose	textile	viscose	Tête de filière à disque démontable pour le filage de la viscose	
345 373		040804	Société Française de la Viscose	textile	viscose	Débrayage des boîtes d'arrimage pour métier à filer la viscose	
345 687		060715	Foltzer Joseph	textile	cellulose	Procédé de fabrication d'une cellulose pour la fabrication de fils textiles artificiels remplaçant la soie	le coton est traité à 110 °C par la soude caustique et le coton:100, soude:50kg, eau:1000 litres. Le produit se dissout en 24 heures à froid
349 620		041227	Sauverzac (J.de) Beaujeu (Rhône)	textile	cellulose	Montage en fil continu de matières textiles animales ou végétale par les colloïdes ou les celluloses en dissolution et le revêtement du fil continu à base de matière textile animale ou végétale par une matière colloïde ou cellulose en dissolution	les fils ou les fibres sont amenés dans une filière conique contenant le collod e ou les celluloses en dissolution
351 089		050128	Société Française de la Viscose	mat.plast	viscose	Emploi du xanthate de cellulose comme succédané du bois de la corne	On comprime le xanthate (alcalicellulose+CS ₂) après murissement 48 heures dans un broyeur hélicoïdal.La matière est reçue dans des tubes ou moules et chauffée à 30° durant 24 à 36 heures
361 048		051127	Crumière Emile	textile	cellulose cuivre	Procédé de fabrication de soie artificielle	Traitement de la cellulose par l'ozone avant dissolution dans la liqueur cupriammoniacale (donne du corps à la solution, et un blanc soyeux
361 319			Société Française de la Viscose	textile	viscose	Perfectionnement dans la fabrication de la viscose	
362 881		060131	Société Française de la Viscose	mat.plast	viscose	Capsule de cellulose pour le bouchage des bouteilles	Capsule de protection du bouchon formée d'une cape en viscose pré-moulée qui est enfilée sur le col.Par séchage la cape se resserre sur le goulot
362 986		060203	Lecoœur Alfred	textile	cellulose cuivre	Procédé de purification de solutions ammoniacales	
362 989		060505	Trocquetnet (F)	mat.plast	cellulose	Nouvelle matière ininflammable à base de cellulose non nitrée destinée à remplacer le celluloid	mélange: cellulose d'origine aquatique+asbestoléifiée et ostréicole traité par le formol
365 057		060410	Soie nouvelle (Belgique)	textile	cellulose cuivre	Procédé de fabrication de fil textile brillante au moyen de dissolution de collodion dans l'ammonium de cuivre	bain de glycérine et d'alcali ou d'acide
365 776		060430	Müller Max (D)	textile pellicule	viscose	Procédé pour former des fils, rubans, bandes, lisses en viscose	On laisse sortir la dissolution de viscose par des ouvertures en forme convenable dans une solution sulfurique (pour fils,rubans, pellicules, plaques en viscose

Brevets cellulose

369 402		080901	Foltzer Joseph	cuir	cellulose cuivre	Procédé et dispositif pour la fabrication de cuir artificiel feutré et incrusté	La solution de cellulose ammoniacale est coulée sur un tapis de fibres textiles qui s'enroule sur une roue qui l'entraîne dans un bain coagulant
369 635	08048	070803	Crumiére Emile	pellicule	cellulose	Procédé de préparation d'une matière plastique transparente imputrescible et de grande résistance	Une dissolution de cellulose est coulée en feuille ou bande sur un modèle ou sur une surface plane en verre. Sèchage durant 48 h à l'air. Traitement par acide minéral. Pour feuilles bandes et objets par moulage
374 123		060409	Société Française de la Viscose	textile	viscose	Procédé de mûrissement, de concentration et de fabrication de la viscose,	
374 724		060424	Eschallier Xavier Rhône	textile	cellulose	Procédé de renforcement des corps cellulosiques et albuminides	Traitement par aldéhydes et composés aldéhydiques, notamment formol
374 724	09904	061007	Eschallier Xavier Rhône	textile	cellulose	Procédé de renforcement des corps cellulosiques et albuminides	Traitement par aldéhydes et composés aldéhydiques, notamment formol
374 724	09905	061007	Eschallier Xavier Rhône	textile	cellulose	Procédé de renforcement des corps cellulosiques et albuminides	Traitement par aldéhydes et composés aldéhydiques, notamment formol
374 724	10760	090331	Eschallier Xavier Rhône	textile	cellulose	Procédé de renforcement des corps cellulosiques et albuminides	Traitement par aldéhydes et composés aldéhydiques, notamment formol
377 118		070423	Crumiére Emile	textile	cellulose cuivre	Procédé de fabrication rapide de crins artificiels et de rubans très résistants, élastiques et transparents	Les produits sont trempés dans un bain de chlorure de zinc
377 424		060710	Société Française de la Viscose	textile	viscose	Dispositif pour la fixation de la soie artificielle	
377 424		060710	Société Française de la Viscose	textile	viscose	Dispositif pour la filature de la soie artificielle	
383 411		071029	Cuntz L. (Paris)	mat.plast	cellulose	Procédé pour la fabrication de corps en cellulose en partant de solutions aqueuses	On moule (par passage dans une filière) puis transporte la matière alcaline dans un bain coagulant après étirage éventuel
383 413			Cuntz	mat.plast	cellulose	Procédé pour la fabrication de corps en cellulose par précipitation directe de la cellulose de la dissolution à l'aide de solutions salines préparées	
385 083		071216	Soie Artificielle (SA Française de la)	textile	cellulose cuivre	Procédé de fabrication de nouveaux produits cellulosiques	Rappel BF 272718(971201) (soie au cuivre ammoniacale, apparue sur le marché sous le nom de Glanzstoff de la Vereinigte Glanzstoff Fabriken. Ici mélange 32 soude caustique, 8 glucose 100 eau. Passage en filière ou fente : produits incolores et transparents
385 083	09253	071216	Soie Artificielle (SA Française de la)	textile	cellulose cuivre	Procédé de fabrication de nouveaux produits cellulosiques	
390 178		080513	Bemberg J.P.	textile	cellulose cuivre	Machine à filer des solutions visqueuses	On fait passer le fil de la filière à la bobine au moyen d'entraînements spéciaux... de sorte que l'entraînement s'effectue sans traction importante
394 586		060923	Société Française de la Viscose	textile pellicule	viscose	Procédé de fabrication de fils, filaments, bandes, pellicules en cellulose	un bain coagulant contenant acide minéral, alcool (glycérine), sulfate de magnésium ou ammonium
395 402	12620	080731	Chavassieu Lyon 38 cours Morand	textile	cellulose caséine	filage de mélanges de xanthate de cellulose et xanthate d'albuminoïdes	
395 402		091227	Chavassieu Lyon 38 cours Morand	textile	cellulose caséine	filage de mélanges de xanthate de cellulose et xanthate d'albuminoïdes	
395 402	11354		Chavassieu Lyon 38 cours Morand	textile	cellulose caséine	filage de mélanges de xanthate de cellulose et xanthate d'albuminoïdes	
398 628		080328	Société Française de la Viscose		viscose	Produit nouveau dérivé de la cellulose	mélange de viscose et de latex de caoutchouc

Brevets cellulose

401 741			Le Crinoïd (Seine Inférieure)	textile	cellulose cuivre	Procédé de préparation de solution d'hydrate d'oxyde de cuivre ammoniacal colloïdal pour la fabrication de fils et filaments de cellulose	solution à 15 g de CuO pouvant dissoudre 30 g de cellulose
406 344	090820		Société Française de la Viscose	textile	viscose	Appareil servant à la fabrication de la soie artificielles et des fils analogues	
410 725	090319		Danzer H.(Pathé)	pellicule cine	viscose	Perfectionnements aux films de bandes cinématographiques	la bande (film) decellulose (viscose, au cuivre, pyroxyde dénitré), sensible à l'eau, est imperméabilisée par un vernis approprié ou par attaque superficielle en nitrant ou acétylant
410 776	091228		Pellerin Augustin	textile	cellulose	cellulose purifiée, hydratée et ses moyens de fabrication	passage de la viscose à travers une toile et précipitation des fils de toutes longueurd obtenus- fibranne
411 146	110518		Cattaert	pellicule	cellulose acétate	Pellicules perfectionnée à base de cellulose pour usages photographiques et cinématographiques, pour vitrauphonie, impression,articles de mode, cartonnages.	on acétyle la pellicule par trempage dans l'anhydride acétique
422 565			Compagnie française des applications de la cellulose	fabrication	cellulose cuivre	Procédé pour la fabrication de produits celluliques brillants	coagulation des bains cuproammoniacaux par sulfate de cuivre+soude
424 428	101228		Borzykovsky Benno (Allemagne)	textile	cellulose	Poils artificiels	a partir de cellulose dissoute dans les acides et pressé à travers un tamis dans un bain solidifiant, puis redissolution dans un solvant et nouveau pressage. On obtient des poils mais aussi des masses pour plaques
429 841	100827		Compagnie française des applications de la cellulose (Aisne)	textile	cellulose cuivre	Procédé pour la préparation de solutions très concentrées de cellulose	cellulose pulpée traitée par une solution de sulfate de cuivre,de soude. Puis addition d'ammoniaque et mûrissement 24 heures
430 445	100810		SA pour la fabrication de la soie de Chardonnet	textile	viscose	Perfectionnement dans le traitement des celluloses	traitement de la viscose
437 815	111127		La Soie Artificielle du nord	textile	cellulose cuivre	Perfectionnement dans les procédés de traitement de la cellulose par les sels de cuivre	
440 776	110510		Compagnie française des applications de la cellulose	textile	cellulose cuivre	Peocédé de fabrication de nouveaux produits cellulosiques formés ou façonnés à partir de la cellulose dissoute dans l'oxyde de cuivre ammoniacal	Ccoagulation par un bain d'arsénite pas de brevet jusqu'à 1914
442 022	120801		Pellerin Augustin	textile	cellulose	Procédé et appareil pour la production de corps filamenteux ou pelliculaire en cellulose	On injecte la solution cellulosique sous pression à travers des milliers d'orifice capillaires dna un courant de liquide coagulant
450 193	121106		Borzykovsky Benno	textile	cellulose cuivre	Procédé pour la préparation de cellulose à l'oxyde de zins ammoniacal	
466 292	131120		Pellerin Augustin	textile	cellulose	Perfectionnement dans la fabrication de filaments de cellulose hydratée	fibranne
474 727	131219		Planchon (Soc des celluloses)	textile	viscose	Bains de précipitation pour les fils de viscose	
519 822	190507		Martin	mat.plast	cellulose	Matière plastique isolante (Soloïd)	mélange matières cellulosiques, fibres végétales
544 459			Soc.Ind.pour l'Appli.de Brevets et Procédés		cellulose	Perfectionnement apporté à la fabrication des celluloses hydratées	
609 191	251128		Meunier G		cellulose	Procédé de dégradation de la cellulose	

Brevets cellulose

666 178		260619	Lilienfeld (Autriche)	textile	cellulose	Procédé de fabrication de produits artificiels au moyen de viscose	La viscose sortant de filature est traitée en la plongeant dans un milieu contenant au moins 55 % d'acide sulfurique monohydraté (voier aussi jusqu'à 85 %. Le murissement n'est plus que de 1 heure à 24 heures. On fait subir un étirage dans le bain de filature. Le brillant est excellent. La solidité est considérablement améliorée
666 178	35551	261229	Lilienfeld (Autriche)	textile	cellulose	Procédé de fabrication de produits artificiels au moyen de viscose	
666 178	35751	270602	Lilienfeld (Autriche)	textile	cellulose	Procédé de fabrication de produits artificiels au moyen de viscose	
666 178	35752	270617	Lilienfeld (Autriche)	textile	cellulose	Procédé de fabrication de produits artificiels au moyen de viscose	
666 262		281221	Wolff, R.Weingand	pellicule	viscose	Procédé de fabrication de tuyaux flexibles sans couture à partir de solutions de cellulose	On a déjà proposé de faire couler la viscose entre deux cylindres concentriques et arroser la couche obtenue à sa sortie par un bain de coagulation, tout en maintenant la forme du tuyau en introduisant de l'air comprimé. Ici on opère avec une tuyère annulaire plongeant dans un bain de coagulation
714 274		320530	Bemberg	pellicule	cellulose cuivre	Pellicule artificielle en cellulose	procédé au cuivre
726 999		311128	Kuhlmann		cellulose	perfectionnement au traitement de la cellulose.....	
731 527			Bemberg	pellicule	cellulose cuivre	Pellicule artificielle en cellulose	procédé au cuivre
890 575			Glanztoff Courtauld	textile	cellulose		Filature de la viscose selon le procédé de Thiele, à l'entonnoir pour obtenir des filaments très fins <0,1 denier
989 136		440203	CTA	textile	cellulose	Perfectionnements aux filés artificiels de viscose et à leur procédé de fabrication	le gel est étiré hors du bain de coagulation
993 756		490825	CTA	textile	cellulose	Procédé et dispositif de filature de viscose	Pas de maturation,pas de murissement passage en tube avec entrainement du bain par le mouvement du fil, vitesse 100m/minute. Etirage 200%. On obtient des fibres a haute tenacité
1 068 692		510709	La Viscose Suisse	textile	cellulose	Procédé de fabrication de fibres de cellulose régénérée	extrusion à fibre vitesse-Etirage de 200 à 400 %, bain sel-acide sulfurique en petite quantité